

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 107931

HY3020E Импульсный источник питания 30 вольт 20 ампер

Цена товара:

31 680 руб (с НДС)

26 400 руб (без НДС)

Срок отгрузки:

30 дней



Описание

HY3020E является импульсным источником питания постоянного напряжения и тока.

Выходное напряжение составляет 30 вольт, ток 20 ампер.

Мощность данного блока питания HY3020E составляет 600 ватт.

Все приборы отличаются высокой точностью установки параметров и низким уровнем пульсаций.

Установленные параметры отображаются на двух отдельных трехразрядных LED индикаторах.







Блок питания оснащен режимами стабилизации тока и напряжения, защитой от перегрузки, перегрева и активной системой охлаждения основных компонентов.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

| | |
|---|--|
| Выходное напряжение | 0-30 В |
| Выходной ток | 0-20 А |
| Выходная мощность | 600 Вт |
| Разрешение установки тока и напряжения | 10 мА; 10 мВ |
| Дисплей | 4-х разрядный для тока и напряжения |
| Погрешность | $\pm 1 \% + 1$ ед. |
| Нестабильность тока от питающей сети | $\leq 0.5 \% + 2$ ед. |
| Нестабильность напряжения от питающей сети | $\leq 0.2 \% + 2$ ед |
| Нестабильность тока и напряжения при изменении нагрузки | $\leq 0.5 \% + 2$ ед |
| Уровень пульсации | $\leq 1\%$ RMS |
| Защита | от перегрузки по току, напряжению, мощности, а также перегрева |
| Питание | сеть 220В $\pm 10\%$, 50-60 Гц |
| Условия эксплуатации | температура 0 °С - 40 °С, влажность до 80% |
| Условия хранения | температура -10 °С - 60 °С, влажность до 70% |
| Технические условия (ТУ) | ТУ 27.90.40-003-48526697-2018 |
| Габариты | 200x150x285 мм |
| Масса | 4 кг |

Комплектность

| | | |
|--|--|-----------|
|  | Источник питания НУ-серии | Кол-во: 1 |
|  | Сетевой кабель | Кол-во: 1 |
|  | Паспорт изделия с отметкой ОТК | Кол-во: 1 |
|  | Сертификат о калибровке | Кол-во: 1 |
|  | 109962 Провода для источника питания 10А (опционально) | Кол-во: 1 |
|  | 109951 Комплект силовых проводов 200А (опционально) | Кол-во: 1 |