

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 108097

ТЕТРОН-УТ225 **Толщиномер** **ультразвуковой от 1 до** **225 мм**

Цена товара:

19 980 руб (с НДС)

16 650 руб (без НДС)

Срок отгрузки:

30 дней

Описание

ТЕТРОН-УТ225 это профессиональный ультразвуковой толщиномер со съемным выносным датчиком и цветным дисплеем, который может одновременно отображать множество параметров. Калибровочная пластина интегрирована в корпус прибора.

Прибор предназначен для неразрушающего контроля и измерения толщины различных конструктивных элементов и материалов в диапазоне от 1 до 225 миллиметров с погрешностью всего 0,5% и разрешением от 0,01 мм.

Память на 500 значений. Выбор скорости звуковых колебаний в широком диапазоне.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.



Характеристики

| | |
|--|---|
| Диапазон измерения материалов | 1.00 - 225 мм |
| Погрешность | ±0,5% + 0.05 мм |
| Разрешение | 0.01 мм (на диапазоне 1.00 - 99.99 мм), 0,1 мм (на диапазоне 100 - 225 мм) |
| Диапазон установки скорости звуковых колебаний | 1000 - 9999 м/с. |
| Рабочая частота | 5 МГц |
| Память | 500 значений |
| Минимальный размер измеряемой стальной трубы | диаметр 20 мм, толщина 3 мм (сталь) |
| Дисплей | цветной |
| Источник питания | NI-MH аккумуляторы 1,2 В 3 шт или аналогичные батареи |
| Условия эксплуатации | температура 0°C- 40°C, влажность до 80%. |
| Условия хранения | температура 0°C- 60°C, влажность до 70%. |
| Габаритные размеры | 65x146x30 мм |
| Масса | 130 г |

Комплектность



Толщиномер ультразвуковой

Кол-во: 1



Датчик выносной для толщиномеров 5PФ10

Кол-во: 1



Кейс пластиковый

Кол-во: 1



Паспорт изделия с отметкой ОТК

Кол-во: 1



Сертификат о калибровке

Кол-во: 1