

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109115

### **ТЕТРОН УПУ-5АС** **Универсальная пробойная** **установка 5кВ АС**

#### **Цена товара:**

95 110 руб (с НДС)

79 259 руб (без НДС)

#### **Срок отгрузки:**

30 дней



### **Описание**

ТЕТРОН УПУ-5АС является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 5 кВ, а также измерения тока утечки до 100 мА.

Гибкая настройка порога точки утечки и времени испытания. Световая и звуковая сигнализация критических событий.

Пробойная установка УПУ-5АС снабжена ярким цифровым дисплеем с отдельным отображением тока, напряжения и таймера.







Применяется для проведения испытаний изоляции силовых кабелей, электроустановок, диэлектриков, средств защиты, тестирования компонентов, емкостей.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

## Характеристики

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Выходное напряжение (АС)      | 0 - 5 кВ                         |
| Максимальная мощность (АС)    | 500 ВА                           |
| Максимальный ток (АС)         | 100 мА                           |
| Форма выходного сигнала       | синусоидальная                   |
| Нестабильность (АС)           | $\leq 5\%$                       |
| Разрешение дисплея вольтметра | 10 В                             |
| Погрешность вольтметра        | $\pm 5\% + 5$ ед.                |
| Разрешение дисплея амперметра | 1 мкА / 10 мкА                   |
| Погрешность амперметра        | $\pm 5\% + 5$ ед.                |
| Таймер теста                  | 0 - 999 с.                       |
| Разрешение установки таймера  | 0.1 с до 100 с, 1 с свыше 100 с. |
| Габаритные размеры            | 390x310x200 мм                   |
| Масса                         | 14 кг                            |
| Технические условия (ТУ)      | ТУ 26.51.43-004-48526697-2018    |

## Комплектность

|  |                                |           |
|--|--------------------------------|-----------|
|  | Пробойная установка            | Кол-во: 1 |
|  | Высоковольтный пробник         | Кол-во: 1 |
|  | Кабель измерительный токовый   | Кол-во: 1 |
|  | Сетевой кабель                 | Кол-во: 1 |
|  | Паспорт изделия с отметкой ОТК | Кол-во: 1 |
|  | Сертификат о калибровке        | Кол-во: 1 |