КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109115

ТЕТРОН УПУ-5АС Универсальная пробойная установка 5кВ АС

Цена товара:

95 110 руб (с ндс)
79 259 руб (без ндс)

Срок отгрузки:

30 дней

Описание

ТЕТРОН УПУ-5АС является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 5 кВ, а также измерения тока утечки до 100 мА.

Гибкая настройка порога точки утечки и времени испытания. Световая и звуковая сигнализация критических событий.

Пробойная установка УПУ-5АС снабжена ярким цифровым дисплеем с раздельным отображением тока, напряжения и таймера.

Применяется для проведения испытаний изоляции силовых кабелей, электроустановок, диэлектриков, средств защиты, тестирования компонентов, емкостей.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Выходное напряжение (AC)	0 - 5 кВ
Максимальная мощность (AC)	500 ВА
Максимальный ток (AC)	100 мА
Форма выходного сигнала	синусоидальная
Нестабильность (AC)	±5% + 3 е.м.р.
Таймер теста	0 - 999 с.
Разрешение установки таймера	0.1 с до 100 с, 1 с свыше 100 с.
Питание	однофазное, 220В±10%, 50Гц
Габаритные размеры	320x280x180 мм
Масса	14 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-004-48526697-2018

Комплектность

	Пробойная установка	Кол-во: 1
	Высоковольтный пробник	Кол-во: 1
	Кабель измерительный токовый	Кол-во: 1
	Сетевой кабель	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1