КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109150

ТЕТРОН-УТ300 Толщиномер ультразвуковой от 1 до 300 мм

Цена товара:

29 270 руб (с ндс)
24 392 руб (без ндс)

Срок отгрузки:

30 дней

Описание

ТЕТРОН-УТ300 это профессиональный ультразвуковой толщиномер с двумя съемными выносными датчиками и цветным дисплеем, который может одновременно отображать множество параметров. Калибровочная пластина интегрирована в корпус прибора.

Прибор предназначен для неразрушающего контроля и измерения толщины различных конструктивных элементов и материалов в диапазоне от 1 до 300 миллиметров с погрешностью всего 0,5%.

Память на 1500 значений. Выбор скорости звуковых колебаний в широком диапазоне.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Диапазон измерения материалов	1.00 – 300 мм
Погрешность	±0,5% + 0.05 мм
Разрешение	0.01 мм (на диапазоне 1.00 – 99.99 мм), 0,1 мм (на диапазоне 100 – 300 мм)
Диапазон установки скорости звуковых колебаний	1000 – 9999 м/с.
Рабочая частота	5 МГц / 2,5 МГц
Память	1500 значений
Минимальный размер измеряемой стальной трубы	диаметр 20 мм, толщина 3 мм (сталь)
Дисплей	цветной
Источник питания	NI-MH аккумуляторы 1,2 В 3 шт или аналогичные батареи
Условия эксплуатации	температура 0°С– 40°С, влажность до 80%.
Условия хранения	температура 0°С– 60°С, влажность до 70%.
Габаритные размеры	65x146x30 мм
Масса	130 г

Комплектность

	Толщиномер ультразвуковой	Кол-во: 1
	Датчик выносной для толщиномеров 5РФ10	Кол-во: 2
	Кейс пластиковый	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1