

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109316

### **ТЕТРОН-М30 ПРО** **Мегаомметр цифровой** **2500 Вольт 200 ГОм**

#### **Цена товара:**

25 190 руб (с НДС)

20 992 руб (без НДС)

#### **Срок отгрузки:**

30 дней



### **Описание**

ТЕТРОН-М30 ПРО является профессиональным цифровым мегаомметром, который используется для определения сопротивления изоляции в диапазоне от 0,01 МОм до 200 ГОм.

Тестовые напряжения: 100, 250, 500, 1000, 2500 вольт.

Прибор оснащен большим экраном с подсветкой, встроенной памятью, сигнализацией, автоматическим выключением и другими необходимыми функциями.

Может измерять коэффициенты поляризации и абсорбции, постоянное и переменное напряжение.






Корпус выполнен в ударопрочном и пылезащитном исполнении.

В комплекте с прибором идет паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

## Характеристики

Основные функции	измерение сопротивления изоляции и измерение напряжения
Варианты тестового напряжения	100, 250, 500, 1000, 2500 В
Диапазон измеряемого сопротивления	0,01 МОм - 200 ГОм
Разрешение	0,01 МОм
Погрешность	±3% (от значения) ±5 е.м.р
Диапазон измерения постоянного напряжения	0-1000 В
Разрешение измерения постоянного напряжения	0,1 В
Погрешность измерения постоянного напряжения	±1,5% (от значения) ±5 е.м.р
Диапазон измерения переменного напряжения	0-750 В
Разрешение измерения переменного напряжения	0,1 В
Погрешность измерения переменного напряжения	±1,5% (от значения) ±5 е.м.р
Выходной ток короткого замыкания	≥ 1 мА (2500 В)
Измерение индекса поляризации и абсорбции	Есть
Память измерений	есть, 500 ячеек
Сигнализация	есть, сигнал тревоги при превышении установленного значения
Автовыключение	через 15 минут после простоя
Сопротивление изоляции	не менее 50 МОм
Стойкость изоляции	3000 В (АС) в течение 1 минуты
Питание	Батареи 1,5 В LR14 6 штук
Размер LCD дисплея	108x65 мм с подсветкой
Условия эксплуатации	от -10 до 50 С, не более 80% влажности
Условия хранения	от -15 до 55 С, не более 90% влажности
Размеры мегаомметра	240x188x85 мм
Вес	1230 г., включая батареи

## Комплектность

	Мегаомметр цифровой	Кол-во: 1
	110034 Комплект проводов для мегаомметра	Кол-во: 1
	Сумка для хранения и переноски	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1