

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109320

ТЕТРОН-М510 Мегаомметр цифровой 5000 вольт 10 ТОм

Цена товара:

110 800 руб (с НДС)

92 333 руб (без НДС)

Срок отгрузки:

30 дней



Описание

ТЕТРОН-М510 является профессиональным цифровым мегаомметром/тераомметром, который используется для определения сопротивления изоляции в диапазоне от 0,01 МОм до 10.000 ГОм (10 ТОм).

Фиксированные тестовые напряжения: 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 вольт. Доступно плавное изменение напряжения с шагом 5 вольт.

Прибор оснащен большим экраном с подсветкой, встроенной памятью, сигнализацией, автоматическим выключением и другими необходимыми функциями.

Может измерять коэффициенты поляризации и абсорбции, постоянное и переменное напряжение, емкость и ток.

Корпус выполнен в ударопрочном и пылезащитном исполнении.

В комплекте с прибором идет паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Основные функции ТЕТРОН-М510	Измерение сопротивления изоляции, постоянного и переменного напряжения (DC/AC), тока (DC), емкости (C), индекса поляризации (PI), коэффициента абсорбции (DAR)
Тестовое напряжение	Фиксированные: 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 В. Ручная установка: 5-50 В (шаг 5В), 50-5000 В (шаг 50В)
Диапазон измеряемого сопротивления	0,01 МОм - 10000 ГОм (10 ТОм)
Разрешение (сопротивление)	0,001-0,01 МОм (зависит от поддиапазона)
Диапазон измерения DC напряжения	0-1000 В
Разрешение (DC напряжение)	0,1 В
Диапазон измерения AC напряжения	0-750 В
Разрешение (AC напряжение)	0,1 В
Память измерений	500 ячеек
Питание	Встроенный литий-ионный аккумулятор 12,6 В
Автоматическое отключение	Через 15 минут неактивности
Сопротивление изоляции прибора	≥ 50 МОм
Стойкость изоляции	3000 В (AC), 1 минута
Дисплей	Монохромный ЖК-экран 108×65 мм с подсветкой
Условия эксплуатации	Температура: -10°C...+50°C, влажность: $\leq 85\%$
Условия хранения	Температура: -10°C...+55°C, влажность: $\leq 80\%$
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-001-48526697-2018
Габариты	77×227×153 мм
Вес	2,8 кг

Комплектность

	Мегаомметр цифровой	Кол-во: 1
	Зарядное устройство	Кол-во: 1
	Высоковольтный провод красный	Кол-во: 1
	Комплект из двух кабелей с зажимами крокодил	Кол-во: 1
	Кейс для хранения и переноски	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1