КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕТРОН-80003С Программируемый источник питания 800 В 3 А

Артикул: 109837



Цена с НДС 22%

301 200 руб.

251 000 руб. без НДС

Срок отгрузки

30 дней

Описание

ТЕТРОН-80003С является программируемым лабораторным источником питания в металлическом корпусе для настольного размещения или установки в стойку 19 дюймов. Максимальное выходное напряжение составляет **800 вольт**, максимальный выходной ток составляет **3 ампера**. Прибор работает в режимах стабилизации напряжения и тока и отличается низким уровнем пульсаций.

Четыре цветных LED-индикатора одновременно отображают напряжение, ток, мощность и сопротивление нагрузки. Точная регулировка упрощает установку параметров. Отдельная кнопка управляет подачей выходного напряжения.

Источник оснащён защитами от превышения напряжения, тока и мощности, защитой от перегрева и активной системой охлаждения. Интерфейсы RS-232, RS-485 и USB, протокол Modbus и ПО обеспечивают управление с компьютера. В комплект входят паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке. Возможно изготовление источника питания с требуемыми значениями напряжения и тока.

Характеристики

Выходное напряжение	0–800 В
Выходной ток	0–3 А
Выходная мощность	2400 Вт
Режимы работы	стабилизация напряжения и тока
Дисплей	4 LED-индикатора для отображения напряжения, тока, мощности, сопротивления нагрузки и срабатывания защит
Настройка параметров	раздельная регулировка напряжения и тока
Управление выходом	включение и отключение выходного напряжения отдельной кнопкой
Компенсация падения напряжения	терминал SENSE для компенсации потерь в соединительной линии
Защиты	от превышения напряжения, тока и мощности, от перегрева
Интерфейсы	RS-232, RS-485, USB
Дистанционное управление	Modbus, программное обеспечение для ПК
Охлаждение	воздушное, активное, с автоматическим включением вентилятора
Исполнение	металлический корпус, настольное или стоечное 19″
Питание	однофазная сеть 220 В ±10 %, 50/60 Гц
Габаритные размеры	430 × 130 × 540 мм (Ш × В × Г)
Масса	13 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 27.90.40-003-48526697-2018

Комплектность

	Источник питания С-серии	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1
	Методика калибровки источников питания (электронно)	Кол-во: 1